

- P1**
 - PLYTA GRESOWE
 - WYLEWKA BETONOWA ZBRZOLONA gr.10cm
 - FOLIA BUDOWLANA CZARNA
 - STYROPIAN EPS 100 gr.15cm
 - PLYTA BETONOWA gr. 10cm
 - GRUNT RODZINY


- D1**
 - PAPA ASFALTOWA TERMOSGRZEWALNA WIERZCHNIEGO KRYCIA
 - PAPA ASFALTOWA PODKLADOWA
 - ISTNIEJĄ STROPODŁACH ŻEL.BETOWY
 - WELNA MINERALNA gr.30cm
 - RUSZT STALOWY PODWOJNY PODWIESZANY
 - FOLIA PAROIZOLACYJNA
 - SUFIT SYSTEMOWY NA RUSZCIE STALOWYM
 - Z PŁYT GK

- D2**
 - PAPA ASFALTOWA TERMOSGRZEWALNA WIERZCHNIEGO KRYCIA
 - PAPA ASFALTOWA PODKLADOWA
 - ISTNIEJĄ STROPODŁACH ŻEL.BETOWY
 - WELNA MINERALNA gr.30cm
 - RUSZT STALOWY PODWOJNY PODWIESZANY
 - FOLIA PAROIZOLACYJNA
 - SUFIT SYSTEMOWY NA RUSZCIE STALOWYM
 - Z PŁYT GK BR0

- S1**
 - POWŁOKA MALARSKA
 - TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY KAT. III
 - MUR Z PUSTAKÓW ALFA gr.25cm
 - STYROPIAN GRAFITOWY gr.20cm
 - TYNKA MINERALNY BARWIONY W MASIE

- S3**
 - PLYTA WARSTWOWA SCIENNA Gładka
 - Z ROZDZIEMEM U=0,14 [W/(m2K)]

- S2**
 - FOLIA BUDOWLANA FUNDAMENTOWA KUBEŁKOWA
 - IZOLACJA PRZECIWMODNA
 - STYROPIAN XPS gr.15cm
 - IZOLACJA PRZECIWMODNA
 - MUR Z PUSTAKÓW ALFA gr.25cm

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	<div>ARCH-ERS Pracownia Projektowa Sp z o.o.</div>
ADRES	77-200 Miastko, ul. Koszalińska 7, tel. 662 011 397 NIP 842-177-13-48
INWESTYCJI:	PUCK, UL. KOLEJOWA 7
INWESTOR:	DZIAŁKA NR 129/4; OBRĘB EWIDENCYJNY 0025, 2,5
PRZEDMIOT:	POWIAT PUCKI UL. E.ORZESZKOWEJ 5; 84-100 PUCK
TREŚĆ OPRAWOWANIA:	PRZEBUDOWA BUDYNKU WARSZTATÓW SZKOLNYCH PRZY UL. KOLEJOWEJ 7 W PUCKU
AUTOR:	mgr inż. arch. MIKOŁAJ KRAJEWSKI architektoniczna nr upr. A/PB/8300/153/83
SPRAWDZIK:	mgr inż. arch. JAN DRZAŻGA architektoniczna nr upr. A/PB/8300/240/83
	PODPIS : SKALA 1 : 100 NR 4 SIERPIEŃ 2016