

NR4 12 #12 RB500W l=259cm



NR3 12 #12 RB500W l=187cm



PRZEKRÓJ II-II
SKALA 1:20



PRZEKRÓJ III-III
SKALA 1:20





NR5 192 Ø6 S235 l=88cm

STAL: A-IIIN,A-I (RB500W, S235)
BETON: C20/ 25
OTULINA: 4; 3cm

UWAGA:

1. **Wszystkie wymiary zweryfikować na budowie.**
2. **Sasiadujące fundamenty budynku w razie potrzeby należy podbudować do rzednej -1,8m.**
3. **Wszystkie wymiary nalezy sprawdzić i pasować na budowie.**
4. **Rzędną projektowanych elementów nalezy dopasować do rzędnej 0 w budynku.**
5. **Rzędną rygli dopasowac do poziomu wieńców budynku.**
5. **W razie pojawienia sie wątpliwości należy skontaktowac się z autorem opracowania.**

ZESTAWIENIE STALI

LP.	NAZWA	DŁUGOŚĆ [m]	SZTUK	#12	Ø6
1	NR1 - RB500W	2,71	8	21.68	x
2	NR2 - RB500W	9,57	8	76.56	x
3	NR3 - RB500W	1,87	12	22.44	x
4	NR4 - RB500W	2,59	12	31.08	x
5	NR5 - S235	0,88	192	x	168.96
8	RAZEM: [mb]			151.76	168.96
	CIĘŻAR: [kg/mb]			0,888	0,222
	RAZEM: [kg]			134.76	37.51

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	ARCH-ERS Pracownia Projektowa Sp.z o.o. 77-200 Miastko, ul. Koszalińska 7, tel. 662 011 397 NIP 842-177-13-48		
ADRES INWESTYCJI:	PUCK, UL. KOLEJOWA 7 DZIAŁKA NR 129/5; 73/3 OBRĘB EWIDENCYJNY 0025, 2.5		
INWESTOR:	POWIAT PUCKI UL. E.ORZESZKOWEJ 5; 84-100 PUCK		
PRZEDMIOT:	PRZEBUDOWA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W ZAKRESIE: BUDOWA WINDY PRZY INTERNACIE W PUCKU		
TREŚĆ OPRACOWANIA:	ZBROJENIE SŁUPÓW I RYGLI		FAZA PROJEKT
AUTOR:	tech. Józef Sobolewski konstrukcyjno-budowlana nr upr. GT/8346/63/77	PODPIS :	SKALA 1 : 50
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Roman Sobolewski konstrukcyjno-budowlana nr upr. AN/8346/708/86	PODPIS :	NR 3
			LUTY 2017